

CAVES À VINS



Le Chai

L'ART DE CULTIVER L'ESPRIT D'EXCELLENCE

Collection 2025

CAVES
À
VIN



Le Chai, pour que chaque vin trouve son écriin

Préserver et sublimer l'authenticité des vins avec équilibre et précision, telle est la vocation de la marque Le Chai.

Une passion qui prend sa source dans la magie des terroirs et la culture ancestrale de la conservation des vins et de leur vieillissement.

C'est fort de cet esprit du respect des traditions que Le Chai perpétue le goût de l'excellence à travers ses gammes de caves de service et de vieillissement. Des vins de bon aloi aux plus grands millésimes, chaque vin se bonifie dans un environnement idéal et propre à son arrivée à maturité.

Arôme, bouquet, charpente, robe et corpulence... grâce à la maîtrise de la température, de la stabilité voire de l'humidité des caves à vin Le Chai, vos crus sont rigoureusement accompagnés jusqu'à leur apogée.

Que cela soit pour partager des moments de convivialité ou pour déguster des millésimes d'exception, Le Chai garde votre plaisir intact.





LMN 180
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449045964

18 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Clayette en bois - fronton inox
- Porte triple vitrage

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 58 L
- 5 + 1 demi-clayette bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 820/855 x 295 x 571 mm



LMN 480
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449045964

49 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Clayette en bois - fronton inox
- Porte triple vitrage

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 146 L
- 4 + 1 demi-clayette bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 820/850 x 595 x 572 mm



LBN 160/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449041621

16 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Porte triple vitrage
- Affichage LED 3 couleurs
- Clayette en bois - fronton inox

- Niveau sonore : 35 dB | classe B
- Volume utile : 52 L
- 5 + 1 demi-clayette bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 820/890 x 295 x 615 mm

LES SOUS PLANS

Une cave encastrable sous-plan est une cave directement posée sur le sol, « insérée » dans une niche entre deux parois et sous un plan de travail.

Leurs dimensions sont étudiées pour passer facilement sous un plan de travail à hauteur standard.

LES ENCASTRABLES

La cave à vin encastrable est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans vos meubles de cuisine tout en assurant une conservation optimale

Chaque cave à vin encastrable allie design soigné et silence de fonctionnement.

Dotées d'un système anti-vibration, d'une porte vitrée anti-UV et d'un contrôle précis de la température, ces caves créent les conditions idéales pour préserver vos vins sur le court comme le long terme.

LBN 445
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449044776



44 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Double zone

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 134 L
- 4 + 1 demi-clayette bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 820/850 x 595 x 573 mm





LMN 78/1

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052412

7 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Clayette en bois - fronton inox
- Porte triple vitrage

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 19 L
- Système anti-vibration
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 880/950 x 148 x 590 mm



LBN 178

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449044233

17 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Double zone

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 52 L
- 4 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 882/930 x 295 x 572 mm



LBN 330

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051897

33 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette en bois - fronton inox
- Affichage LED 3 couleurs
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 36 dB | classe C
- Volume utile : 75 L
- 5 clayettes coulissantes sur rails
- Porte réversible, ouverture droite
- Filtre à charbon

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 880/950 x 445 x 555 mm



LBN 468

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449044257

46 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Double zone

- Niveau sonore : 40 dB | classe C
- Volume utile : 145 L
- 5 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 880/930 x 595 x 572 mm



LBN 458PO/1

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052375

45 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Système Auto-ventilé
- Système Push-Open
- Porte triple vitrage

- Niveau sonore : 35 dB | classe B
- Volume utile : 115 L
- 4 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 880/950 x 595 x 555 mm



LBN 458POP/1

Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052375

45 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Porte habillable
- Système Push-Open
- Système Auto-ventilé

- Niveau sonore : 35 dB | classe B
- Volume utile : 115 L
- 4 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Charnière type pantographe
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N-ST

Dimensions (HxLxP) : 880 x 595 x 555 mm

LMN 245
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449040846

24 |  | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Clayette en bois
- Porte triple vitrage



- Niveau sonore : 37 dB | classe C
- Volume utile : 54 L
- 3 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture gauche
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 455 x 590 x 558 mm

LBN 270
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449050234

27 |  | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Affichage LED 3 couleurs



- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 83 L
- 3 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 595 x 590 x 563 mm



LBN 340/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052320

35 |  | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Affichage LED 3 couleurs



- Niveau sonore : 35 dB | classe B
- Volume utile : 75 L
- 3 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Alarme de température
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 595 x 590 x 608 mm

LBN 555
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449040860

50 |  | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox
- Double zone



- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 117 L
- 6 clayettes bois fronton inox
- Contrôle avec affichage digital LED bleu
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Classe Climatique N
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 885 x 590 x 558 mm

LBN 720V/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052351

75 |  | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Système Auto-ventilé
- Porte triple vitrage
- Filtre à charbon



- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 134 L
- 8 clayettes bois fronton inox
- 1 clayette de présentation
- Porte réversible, ouverture droite

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1234 x 590 x 550 mm

LTN 895
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449044790

89 |  | **3** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Triple zone
- Porte triple vitrage
- Clayette en bois - fronton inox



- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 246 L
- 8 clayettes bois (hêtre) fronton inox
- 2 clayettes de présentation
- Porte réversible, ouverture gauche

- Éclairage intérieur à LED bleues
- Système anti-vibration
- Porte triple vitrage, traité anti-UV
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1788 x 590 x 557 mm



LMN 50V
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051903

5 | | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C



- Système Push-Open
- Porte triple vitrage
- Alarme température

- Niveau sonore : 40 dB | classe C
- Volume utile : 13 L
- 5 supports de bouteilles
- Ouverture : Push-Open système
- Alarme de température

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Système anti-vibration
- Classe climatique : N-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 141 x 595 x 557 mm

LBN 200POV
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051910

20 | | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C



- Système Auto-ventilé
- Système Push-Open
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 36 dB | classe C
- Volume utile : 40 L
- 2 clayettes bois fronton inox
- Charnière type pantographe
- Alarme porte ouverte

- Porte réversible, ouverture droite
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Filtre à charbon
- Classe climatique ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm

LBN 240POV/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052283

26 | | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C



- Système Auto-ventilé
- Système Push-Open
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 35 dB | classe B
- Volume utile : 66 L
- 3 clayettes bois fronton inox
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Charnière type pantographe
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 595 x 595 x 560 mm

LBN 460POV/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052382

50 | | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C



- Système Auto-ventilé
- Système Push-Open
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 36 dB | classe C
- Volume utile : 116 L
- 4 clayettes bois fronton inox
- 1 clayette de présentation
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Filtre à charbon
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 885 x 595 x 560 mm

LBN 590POV
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051453

59 | | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C



- Système Push-Open
- Porte triple vitrage
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 36 dB | classe C
- Volume utile : 145 L
- 5 clayettes bois fronton inox noir
- 1 clayette de présentation
- Charnière type pantographe

- Alarme de température
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Système anti-vibration
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1055 x 595 x 559 mm



Système Push-open

Le design s'intègre idéalement dans les cuisines sans poignée. Même avec les mains chargées, vous pouvez ouvrir votre cave d'une simple pression grâce à l'ouverture assistée. En cas d'ouverture involontaire, la porte se referme automatiquement.

Alarme de température

En cas d'ouverture involontaire, la porte se referme automatiquement.

Auto ventilé

Ces produits n'ont pas besoin, comme d'autres, de posséder une ventilation sous la colonne et à l'arrière. Un système de ventilation tangentielle interne assure l'évacuation de la chaleur produite par le condenseur et le compresseur. On notera également un gain de temps grâce à son installation simplifiée, rendue possible par la ventilation en façade. Il suffit juste de la brancher sans avoir besoin de prévoir d'aération dans les meubles.



PRO 42E Cave à vin tempérée EAN : 3260449039048

52 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Serrure de porte
- Clayette en bois

- Niveau sonore : 42 dB | classe D
- Volume utile : 138 L
- 2 + 2 demi-clayettes bois fronton bois
- Porte non réversible, ouverture gauche
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Serrure de porte
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Système anti-vibration
- Classe climatique : N-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 870 x 585 x 570 mm



LMN 1650 Cave à vin tempérée EAN : 3260449051309

128 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette à rail télescopiques
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 407 L
- 13 clayettes coulissantes sur rails en bois
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Serrure
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 1763 x 595 x 680 mm



LBN 1540 Cave à vin tempérée EAN : 3260449051293

119 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +18°C

- Porte triple vitrage
- Clayette à rail télescopiques
- Affichage LED 3 couleurs

- Niveau sonore : 40 dB | classe C
- Volume utile : 398 L
- 12 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Serrure de porte
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1763 x 595 x 680 mm



LTN 990S Cave à vin tempérée EAN : 3260449052443

99 | **3** ZONES

TEMPERATURES


Amplitude : +5°C - +20°C

- Faible profondeur
- Clayette à rail télescopiques
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 318 L
- 2 pieds réglables + 2 roulettes
- 13 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Alarme de température
- Porte réversible, ouverture droite
- Éclairage LED blanches sur les côtés
- Classe Climatique ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1792 x 595 x 550 mm



SERVICE
VIEILLISSEMENT
2en1



Une solution unique sur le marché qui allie une zone de service et une zone de vieillissement, équipée de 2 zones indépendantes réglables de +5 à +18 °C.

Zone supérieure avec des clayettes en bois naturel (fronton inox) coulissantes sur rails télescopiques pour une accessibilité aisée de la partie service ou conservation.

Zone inférieure équipée de 4 tiroirs de vieillissement en bois naturel sur rails avec ralenti pour un meilleur confort d'utilisation. De plus se trouve un filtre à charbon actif pour assainir et purifier l'air de votre cave.



LBN 1300TV Cave à vin de vieillissement EAN : 3260449043311

123 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Tiroir de conservation
- Alarme de température
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 40 dB | classe C
- Volume utile : 413 L
- 4 clayettes bois fronton inox
- 4 tiroirs sur rails télescopiques
- Porte réversible, ouverture droite

- Porte triple vitrage, traitée anti-UV
- Éclairage intérieur à LED 3 couleurs
- Classe Climatique N
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1797 x 630 x 716 mm



LMV 1380D Cave à vin de vieillissement EAN : 3260449050401

156 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Porte opaque
- Clayette en bois
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 44 dB | classe D
- Volume utile : 304 L
- 4 clayettes bois fronton bois
- 2 pieds réglables + 2 roulettes
- Porte non réversible, ouverture droite

- Affichage digital à LED rouge
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1560 x 600 x 670 mm



LMN 320F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052146

34 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Alarme de température
- Clayette en bois - fronton inox
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 179 L
- 6 clayettes bois fronton inox noir
- Porte non réversible, ouverture droite
- Classe climatique : SN-N-ST

- Contrôle sensitif avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Cadre de la porte : vitrée noire
- Classe Énergétique F
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

Dimensions (HxLxP) : 870 x 480 x 430 mm



LMN 730F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052122

73 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 37 dB | classe C
- Volume utile : 190 L
- 7 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Contrôle sensitif avec affichage digital

- Éclairage intérieur à LED blanches
- Cadre de la porte : vitrée noire
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

Dimensions (HxLxP) : 1032 x 595 x 570 mm



LMN 1160F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052115

116 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 37 dB | classe C
- Volume utile : 302 L
- 9 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Contrôle sensitif avec affichage digital

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

Dimensions (HxLxP) : 1274 x 595 x 680 mm



LMN 1820F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052153

182 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 424 L
- 15 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Contrôle sensitif avec affichage digital

- Porte non réversible, ouverture droite
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

Dimensions (HxLxP) : 1770 x 595 x 680 mm



LBN 490F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052092

49 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 235 L
- 4 clayettes bois coulissantes fronton en inox
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : Noir
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 855 x 480 x 575 mm



LBN 650F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052177

65 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 37 dB | classe C
- Volume utile : 185 L
- 6 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Contrôle sensitif avec affichage digital
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 1032 x 595 x 570 mm



LBN 1050F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052108

105 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Alarme de température
- Clayette à rail télescopiques
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 293 L
- 8 clayettes en bois coulissantes sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : Noir
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Contrôle sensitif avec affichage digital
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 1247 x 595 x 680 mm



LBN 1710F
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052139

171 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +22°C

- Alarme de température
- Clayette en bois - fronton inox
- Nouveau bandeau de contrôle

- Niveau sonore : 39 dB | classe C
- Volume utile : 415 L
- 14 clayettes bois fronton inox noir
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte double vitrage, traitée anti-UV

- Cadre de la porte : Vitrée noire
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Contrôle sensitif avec affichage digital
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique F

Dimensions (HxLxP) : 1770 x 595 x 680 mm

PRO 360M
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449046664



36 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Serrure de porte
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 41 dB | classe C
- Volume utile : 142 L
- 4 clayettes en métal Z en métal sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Contrôle sensible avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Système anti-vibration
- Classe climatique : ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 820 x 595 x 578 mm

PRO 1160M
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051811



116 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Serrure de porte
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 358 L
- 10 clayettes Z en métal sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Contrôle sensible avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Alarme de température
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1600 x 594 x 700 mm

Une nouvelle façon d'agencer et de présenter vos bouteilles.

• **Clayettes en Z coulissantes avec sortie totale**

Pour accéder directement de la première à la dernière bouteille.



• **Protection anti-UV**

Le triple vitrage renforce le filtrage des UV afin d'allonger le temps de conservation du vin.

• **Filtre à charbon**

Pour empêcher les odeurs de dénaturer le vin.

La collection Z

• **Porte avec serrure**

Pour garder vos vins en sécurité.

• **Bandeau sensible**

Pour contrôler facilement la température.

• **Affichage des étiquettes**

Pour une mise en valeur de vos grands crus.



PRO 1320M/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052429



132 | **1** ZONE

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Serrure de porte
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 409 L
- 11 clayettes Z en métal sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1997 x 645 x 690mm

PRO 560B/1
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449052429



56 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Serrure de porte
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 265 L
- 4 + 1 demi-clayette Z en métal sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traitée anti-UV

- Contrôle sensible avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Serrure
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1200 x 595 x 690 mm

PRO 1040B
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449051828



104 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Serrure de porte
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 38 dB | classe C
- Volume utile : 351 L
- 9 clayettes Z en métal + 1 demi-clayette
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Contrôle sensible avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique N-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1600 x 595 x 700 mm

PRO 1200B
Cave à vin tempérée

EAN : 3260449046695



120 | **2** ZONES

TEMPERATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

- Clayette Z
- Eclairage LED latéral
- Filtre à charbon

- Niveau sonore : 44 dB | classe D
- Volume utile : 400 L
- 10 clayettes Z en métal sur rails
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage traitée anti-UV

- Contrôle sensible avec affichage digital
- Éclairage intérieur à LED blanches
- Classe Climatique SN-ST
- Classe Énergétique G

Dimensions (HxLxP) : 1800 x 595 x 690 mm

Pour une intégration sur mesure,
explorez nos schémas
d'encastrement en ligne.



CAVES À VINS

Le Chai

Tél : +33 (0) 1 45 19 30 73
contact-lechai@sideme.fr
www.caveavin-lechai.fr

Suivez-nous sur :



2025. Le Chai se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, design et couleurs de chaque appareil sans pré-requis. Les photos et les documents ne sont pas contractuels. Pour toute autre information, contactez un représentant commercial. Distribué par Sideme S.A. SIRET 722 005 956 00023 RVS Nanterre - SA au capital de 1.607.850€

